

Notified Body  
Nr. 0036



Industrie Service

## Certificat de conformité du contrôle de la production en usine

**0036 CPR 9174 030**

**Révision 04**

Conformement à la Regulation 305/2011/EU du Parlement et du Conseil Européen  
du 9 Mars 2011 (CPR), cet certificat se réfère au produit de construction

### Système de conduits des fumées, type DW-ECO 304 / DW-ECO 316 modèles

|           |           |                          |
|-----------|-----------|--------------------------|
| Modèle 1  | EN 1856-1 | T600 N1 D Vm L20040 GXXX |
| Modèle 2  | EN 1856-1 | T450 N1 D Vm L20040 GXXX |
| Modèle 3  | EN 1856-1 | T400 N1 W Vm L20040 OXXX |
| Modèle 4  | EN 1856-1 | T200 P1 W Vm L20040 O00  |
| Modèle 5  | EN 1856-1 | T200 H1 W Vm L20040 OXXX |
| Modèle 6  | EN 1856-1 | T600 N1 D V3 L50060 GXXX |
| Modèle 7  | EN 1856-1 | T450 N1 D V3 L50060 GXXX |
| Modèle 8  | EN 1856-1 | T400 N1 W V2 L50040 OXXX |
| Modèle 9  | EN 1856-1 | T200 P1 W V2 L50040 O00  |
| Modèle 10 | EN 1856-1 | T200 H1 W V2 L50040 OXXX |

*Pour plus de details de la designation veuillez voir deuxième page du certificat*

produit par

**Jeremias GmbH**  
**Opfenrieder Straße 11-14**  
**91717 Wassertrüdingen**

établissement de fabrication

**Jeremias**  
**D-91717**  
**Wassertrüdingen**

**Jeremias Polska**  
**PL-62 200 Gniezno**

**Jeremias España**  
**ES-48340**  
**Amorebieta**

**Jeremias CZ**  
**CZ-434 01**  
**Most Rudolice**

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et vérification de  
la constance des performances decrit en Annexe ZA du

**EN 1856-1:2009-06**

sous système 2+ sont appliquées et que la contrôle de la production en usine respecte  
toutes les exigences évoquée si dessus.

La determination du type de produit à base d'un examen type initial est documenté  
dans le rapport d'examen TÜV SÜD Industrie Service GmbH, A 1772-00/08,  
A 1772-01/09, A 1772-02/10 A 1772-03/11 et A 1463-12/15.

Ce certificat fut délivré pour la première fois le 2008-12-01. Il reste valide— tant que les  
methodes d'essai et/ou la contrôle de la production en usine, les exigences impliquées  
dans la norme harmonisé utilisé à mise en norme des caracteristiques declarées ne  
changent pas. Le produit et les conditions de fabrication en usine restent sans  
modifications essentielles et le contract est toujours valide.

München, 2015-10-22

**Johannes Steiglechner**  
Leiter Zertifizierungsstelle Bauprodukte (EG)



Système de conduits des fumées,  
types

EN 1856-1

Type dw-eco 304

Modèle 1

bis DN 300

> DN 300 – DN 450

> DN 450 – DN 600

T600 N1 D Vm L20040 G70

T600 N1 D Vm L20040 G105

T600 N1 D Vm L20040 G140

Modèle 2

bis DN 300

> DN 300 – DN 450

> DN 450 – DN 600

T450 N1 D Vm L20040 G70

T450 N1 D Vm L20040 G105

T450 N1 D Vm L20040 G140

Modèle 3

bis DN 300

> DN 300 – DN 450

> DN 450 – DN 600

T400 N1 W Vm L20040 O30

T400 N1 W Vm L20040 O45

T400 N1 W Vm L20040 O60

Modèle 4

DN 80 – DN 600

T200 P1 W Vm L20040 O00

Modèle 5

bis DN 300

> DN 300 – DN 450

> DN 450 – DN 600

T200 H1 W Vm L20040 O20

T200 H1 W Vm L20040 O30

T200 H1 W Vm L20040 O40

Type dw-eco 316

Modèle 6

bis DN 300

> DN 300 – DN 450

> DN 450 – DN 600

T600 N1 D V3 L50060 G70

T600 N1 D V3 L50060 G105

T600 N1 D V3 L50060 G140

Modèle 7

bis DN 300

> DN 300 – DN 450

> DN 450 – DN 600

T450 N1 D V3 L50060 G70

T450 N1 D V3 L50060 G105

T450 N1 D V3 L50060 G140

Modèle 8

bis DN 300

> DN 300 – DN 450

> DN 450 – DN 600

T400 N1 W V2 L50040 O30

T400 N1 W V2 L50040 O45

T400 N1 W V2 L50040 O60

Modèle 9

DN 80 – DN 600

T200 P1 W V2 L50040 O00

Modèle 10

bis DN 300

> DN 300 – DN 450

> DN 450 – DN 600

T200 H1 W V2 L50040 O20

T200 H1 W V2 L50040 O30

T200 H1 W V2 L50040 O40